

NR...../.....

PROTOCOL DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Încheiat astăzi între **ROMCIM S.A., Elpreco S.A., Ferrobeton Romania S.R.L., Bauelemente S.R.L., SAPPHIRE ENERGY S.R.L.**, reprezentata prin – Director, in calitate de beneficiar si reprezentata prin..... – Administrator, in calitate de executant privind obligațiile si răspunderile ce revin ambelor părți, pentru activitățile prestate in locatia beneficiarului.

Având in vedere Legea securității și sănătății in muncă nr.319/2006, ”Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății in munca nr. 319/2006 “, *cu modificările și completările ulterioare*, se stabilesc următoarele:

A. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

1. Executarea lucrărilor

- a) Executantul este obligat ca înainte de începerea lucrărilor sa se prezinte la departamentul de sănătate si securitate / managerul locatiei cu toți participanții la lucrare, si/sau cu orice alta persoana (personal propriu sau subcontractat) nou introdusa in formație, in vederea informării lor privind regulile generale si specifice de sănătate si securitate a muncii din cadrul uzinei / site -ului / locației.
- b) Înainte de începerea lucrărilor contractantul este obligat sa anunțe in scris beneficiarul daca pe parcursul derulării lucrărilor va utiliza personal subcontractant si trebuie sa aibă acordul beneficiarului in acest sens.
- c) Pe toata perioada desfășurării lucrărilor contractantul va fi pe deplin responsabil de activitatea desfășurata de subcontractant.
- d) Înainte de începerea lucrărilor contractantul are obligația de a comunica departamentului SSM / managerului de locatie, in scris, numele persoanei desemnate ca responsabila cu securitatea si sănătatea muncii întregului personal contractant si/sau subcontractant (RSC), care va avea obligația de a fi prezent in site-ul beneficiarului pe toata durata desfășurării lucrărilor . Numele RSC trebuie sa apară de asemenea in tehnologia de lucru/planul propriu de prevenire si pe analiza de risc.
- e) Înainte de începerea lucrărilor, executantul va lua legătura cu responsabilul de lucrare, iar lucrarea va începe numai cu aprobarea scrisa a acestuia sub forma – **Analiza de risc**.
- f) Sa analizeze Caietul de Sarcini furnizat de beneficiar, documentația tehnica si sa intocmeasca tehnologia de lucru proprie (executant) adaptata la specificul lucrărilor ce urmează a fi executate, din punct de vedere al sănătății si securității muncii si daca este cazul sa facă obiecțiuni, in conformitate cu prevederile legale.

- g) Sa aplice prevederile cuprinse in legislația de sănătate si securitate a muncii, precum si prescripțiile din documentațiile tehnice, Caietul de sarcini si tehnologia de lucru privind executarea lucrărilor de baza si auxiliare.
- h) Sa execute toate lucrările prevăzute în documentația tehnica, Caietul de sarcini, in scopul realizării unei exploataări ulterioare a instalațiilor in condiții de sănătate si securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si/sau proiectantul, in scris, când constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, sa facă propuneri de soluționare si sa solicite acestora aprobările necesare, înainte de implementarea acestora.
- i) Sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii in cazuri deosebite, apărute in executarea lucrărilor.
- j) Sa remedieze toate deficiențele constatate cu ocazia recepției lucrărilor executate.
- k) Este interzis personalului executantului sa intervină la utilajele si instalațiile in funcțiune ale beneficiarului, atât in zona sa de lucru cat si in exteriorul acesteia.
- l) Este interzisa deplasarea personalului executantului in alte zone ale beneficiarului si /sau zone ale altor firme, zone care nu au legătura directa cu executarea lucrărilor contractate.
- m) Asigura asistenta tehnica corespunzătoare din punct de vedere al sănătății si securității in munca si Aparare Impotriva Incendiilor, controlează si obliga personalul subordonat sa aplice prevederile **PROTOCOLULUI** si instrucțiunilor prelucrate in instructajele de securitate si sănătatea muncii.
- n) Asigura echipament de protecție corespunzător și la timp, in funcție de riscurile activității, personalului care participa la lucrare, in conformitate cu prevederile **HG nr. 1048/2006. Echipamentul de protecție va fi vizibil si reflectorizant**, cu însemnele executantului.
- o) Executantul se obliga ca la predarea lucrărilor, sa demonteze instalațiile de șantier provizorii de care s-a servit in timpul lucrării, inclusiv de a preda curata zona in care a lucrat. Răspunde de toate masurile de securitatea muncii din perimetrul instalațiilor de șantier provizorii.
- p) Deșeurile materiale rezultate pe parcursul si la sfârșitul lucrării, se vor depozita in locurile special amenajate indicate de beneficiar. In situatia in care rezulta deseuri periculoase in urma executării lucrărilor, acestea vor fi gestionate de catre executant.
- q) Sa nu se racordeze la (energie electrica, apa potabila, agent termic, aer comprimat, etc.) decât cu aprobarea scrisa a beneficiarului, prin validarea tehnologiei de lucru. Racordarea se va face de către beneficiar la cererea executantului.
- r) Orice fel de săpături in perimetrul beneficiarului se vor face numai după consultarea cu acesta si numai după obținerea avizului scris al acestuia.
- s) Executantul are obligația de a îndepărta, din zona in care lucrează, personalul beneficiarului care nu are legătura cu lucrările pe care le executa.
- t) Executantul își asuma răspunderea in totalitate pentru situațiile in care porțiuni din structura metalica si de construcții la care lucrează (executa lucrări) pot ceda si ar putea provoca accidente, avarii sau incendii.
- u) Executantul va lua masuri de împrejmuire a zonei de lucru si de avertizare a pericolelor existente in zona respectiva, prin indicatoare de securitate.
- v) Va respecta instrucțiunile de securitate si sănătatea muncii referitoare la utilajele pe care le exploatează.
- w) Executantul nu are voie sa utilizeze personalul beneficiarului la lucrările pe care le executa, nici chiar ocazional sau temporar. Executantul nu are voie sa folosească mașini unelte, SDV-uri sau alte instalații ale beneficiarului fără aprobarea scrisa a acestuia, prin validarea tehnologiei de lucru / PV predare-primire.
- x) Pentru situațiile defecțiunilor la echipamentele de mare gabarit / tonaj când tractarea acestora este greu de realizat, intervențiile in site se realizează doar cu aprobarea conducerii locatiei si luarea masurilor de prevenire pe linie SSM / SU / mediu.

- y) Executantul va instrui personalul propriu ca in deplasările impuse de necesitate prin zonele beneficiarului sa nu utilizeze mijloace de transport ale acestuia (mașini, electrocare, trenuri etc.), sa nu provoace accidente, avarii, incendii sau alte evenimente.
- z) Manevrele cu instalațiile de ridicat vor fi executate de personal autorizat ISCIR, conform Prescripțiilor ISCIR, si **Instrucțiunilor proprii executantului**, cu maximum de atenție pentru evitarea deteriorării utilajelor din zona unde se executa aceste manevre sau sa conducă la accidentarea personalului din zona. Pentru utilizarea instalatiilor de ridicat apartinand beneficiarului este necesara luarea in evidenta a operatorilor de catre RSVTI.
- aa) Sa asigure respectarea prevederilor **Legii 307/2006**; Ordin privind NG 163/2007 si Ordin 712/2005 pe întreg teritoriul uzinei, de către personalul propriu.
- bb) Sa solicite eliberarea unui **Permis de lucru cu foc** pentru lucrările si locurile cu pericol iminent de incendiu, avizat de catre persoana autorizata din partea beneficiarului.
- cc) Executantul este obligat sa-si instruiască suplimentar personalul ce desfășoară si activitati cu lucru la înălțime in conformitate cu **Instrucțiunile proprii**, in scopul evitării căderilor de la înălțime. Sa folosească numai personal apt lucru la înălțime, cu viza medicala medicina muncii. Echipamentele utilizate de executant pentru lucru la înălțime trebuie sa fie conforme si sa respecte cerințele legale pentru lucru in siguranța. Va respecta si cerințele beneficiarului, comunicate prin caietul de sarcini.
- dd) Executantul este obligat sa-si instruiască personalul ce desfășoară lucrări la instalațiile electrice si / sau sudura in conformitate cu prevederile **Instrucțiunilor proprii - utilizarea energiei electrice si cu Instrucțiunile proprii – pentru lucrări de sudare, utilizare oxigen si acetilena**.
- ee) Executantul va lua masuri de împrejmuire a zonei de lucru, in care își desfășoară activitatea (si/sau lucrările) si masuri de avertizare a pericolelor existente in zona respectiva prin: placi si panouri de avertizare, respectând Prescripțiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca in conformitate cu prevederile **HG nr. 971 / 2006**.
- ff) Executantul va tine legătura in permanenta cu personalul care răspunde din partea beneficiarului de lucrare. In cazul când personalul beneficiarului se deplasează in zona de lucru a executantului in interes de serviciu, acesta va fi atenționat si prevenit asupra pericolelor specifice zonei.

2. Instruire / Autorizare personal

- a) Executantul are obligația sa execute lucrările contractate cu personal calificat pentru meseria prestata si sa aibă contract de munca înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca.
- b) Executantul va tine la punctul de lucru o condica de prezenta in care se va trece zilnic numele persoanelor care lucrează pe șantier in ziua respectiva. Condica va fi pusa la dispoziția beneficiarului, la cerere, pentru consultare.
- c) Executantul răspunde de instruirea in domeniul securității si sănătății in munca a personalului propriu, însușirea si respectarea regulilor de Securitate si Sănătate în Muncă si SU si a prevederilor prezentului PROTOCOL de către personalul participant la lucrări, sa facă dovada instruirii personalului propriu. Este răspunzător de instruirea personalului propriu pentru riscurile specifice activității contractate.
- d) Prestatorul răspunde de autorizarea utilajelor proprii si a conducătorilor de utilaje, precum si a altor funcții prevăzute in R2/2010 (ascensoare) si R1/2010 (instalații de ridicat), R3/2010 (elemente pentru transmiterea mișcării si elemente de legare a sarcinii), CR8/2009 (autorizarea personalului) si alte regulamente specifice.
- e) Executantul răspunde si are obligația sa folosească personal apt din punct de vedere medical pentru meseriile practicate la lucrarea contractata – dat de medic de medicina muncii: lucrări la înălțime, lucrări in spatii închise, munca de noapte / lucrul in conditii de izolare etc.
- f) Executantul se obliga sa facă, prin declarație scrisa, dovada supravegherii active a sănătății personalului participant la lucrarea contractata (control medical periodic anual, examen medical

specific lucrului la înălțime, lucrului în condiții de izolare) declarația va fi înaintată beneficiarului odată cu semnarea protocolului. Să prezinte în scris beneficiarului, politica sa de securitate și sănătate în muncă și un istoric al performanțelor sale în domeniul securității și sănătății în muncă.

- g) Executantul în cazul în care pentru lucrarea contractată folosește alți subcontractori, are obligația să-și declare, și să-și asume responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă ca și pentru personalul propriu.
- h) Executantul va asigura cunoașterea și respectarea acestui PROTOCOL de către posibilele firme contractate de acesta pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în contract – prin încheierea unui protocol similar.
- i) Executantul își va instrui personalul să respecte semnificația semnelor și indicatoarelor de securitate aflate în zona de lucru.
- j) Executantul va prelucra personalului propriu informările de securitate primite din partea beneficiarului.

3. Raportare evenimente deosebite

- a) Executantul va informa imediat beneficiarul de orice eveniment tehnic sau de securitate (incidente/aproape accidente, accidente) petrecut în zona sa de lucru – pe teritoriul beneficiarului.

4. Echipament de protecție / Mijloace de protecție

- a) Asigura echipament de protecție corespunzător și la timp, funcție de riscurile activității, personalului care participă la lucrare în conformitate cu prevederile **HG nr. 1048 / 2006. Echipamentul de protecție va fi vizibil și reflectorizant cu însemnele societății.**
- b) Executantul va asigura echipament individual de protecție întregului personal, minim obligatoriu: **casca de protecție, costum salopeta / combinezon vizibil și reflectorizant sau vestă reflectorizantă peste salopeta, încălțăminte de protecție cu bombă metalică/compozită, categorie S3 conform standard EN ISO 20345:2011, care să protejeze și gleznele (bocanci, nu pantofi), ochelari de protecție. Este obligatorie utilizarea permanentă a curelușelor de prindere în patru puncte a căștilor de protecție pentru tot personalul din locație.**
- c) Toate echipamentele mobile aparținând contractantului vor fi echipate cu centuri de siguranță și aceasta se va purta obligatoriu pe tot teritoriul beneficiarului. Dacă executantul utilizează mașini de tonaj mai mare (peste 3.5 tone) șoferul va purta obligatoriu vestă reflectorizantă.
- d) Executantul va asigura mijloacele individuale de protecție corespunzătoare riscurilor identificate pentru lucrările pe care le execută (antifoane, mască protecție respiratorie, mănuși de protecție, centuri de siguranță tip ham, echipament specific lucrărilor de sudare, etc).
- e) Lucrătorii contractorilor permanenți cu mai puțin de 1 an vechime în punctul de lucru vor utiliza **casti de culoare albastră (Ciment) / verde (Prefabricate, Agregate, Betoane).**
- f) Executantul va interzice personalului propriu purtarea de echipament individual de protecție (casca, salopeta) inscripționat cu sigla beneficiarului sau a altei firme decât cea a executantului.

5. Unelte și dispozitive de lucru

- a) Executantul nu are voie să folosească unelte și dispozitive de lucru neomologate.
- b) Manevrele cu instalațiile de ridicat vor fi făcute conform Prescripțiilor ISCIR (R2/2010, R1/2010, R3/2010, CR8/2009), de personal autorizat ISCIR cu maximum de atenție pentru ca sarcina existentă în cârligul macaralei să nu deterioreze utilajele din zona unde se execută aceste manevre sau să conducă la accidentarea personalului din zona.
- c) Executantul nu are voie să folosească mașini unelte, SDV-URI sau alte instalații ale beneficiarului fără aprobarea scrisă prealabilă a acestuia.

6. Electrosecuritate

- a) Instalațiile electrice folosite de executant pentru diferite utilități proprii vor fi executate și asigurate în conformitate cu normele și prescripțiile energetice în vigoare astfel încât să se prevină electrocutarea prin atingere directă și indirectă.
- b) În caz de necesitate, pentru întreruperea alimentării cu energie electrică și repunerea sub tensiune electrică, executantul va solicita aceasta beneficiarului – responsabilului de lucrare din partea beneficiarului – începerea lucrării se va face numai după obținerea acordului scris de la beneficiar privind scoaterea și repunerea sub tensiune.
- c) Executantul nu are voie să se conecteze la sursele de energie electrică fără înștiințarea beneficiarului. Conectarea se va face de către beneficiar.

7. Izolare energii

„Izolarea energiilor” se referă la măsurile de prevenire pentru eliminarea / diminuarea pericolelor reprezentate de eliberarea necontrolată a diferitelor tipuri de energii: cinetice (generate de mișcare) și potențiale (stocate, care pot deveni cinetice).

Regula de baza este: o persoana – o sursa de energie – un lacăt.

Executantul are următoarele obligații legate de asigurarea măsurilor de prevenire:

- a) Fiecare angajat al executantului să aibă în dotare două lacăte personale și personalizate (lacătul va fi etichetat cu numele companiei, numele angajatului și numărul de telefon), cu o singură cheie. Angajatul va avea în permanentă asupra sa lacătele.
- b) Executantul își va instrui personalul, suplimentar față de instruirea efectuată în fabrică / punct de lucru, (periodic, ori de câte ori este nevoie), cu modul de realizare a „izolării energiilor”.
- c) Izolarea fizică a energiilor (cu aplicarea lacătului), de către personalul executantului se va face respectând regulile beneficiarului, executantul fiind răspunzător de aplicarea lor corectă.
Responsabilul de lucrare / activitate din partea executantului sau persoana însărcinată cu coordonarea lucrărilor/ activității trebuie să fie nominalizată în scris, prin decizie și să fie aptă profesional pentru a înțelege, instrui, și coordona lucrările / activitățile respectând cerințele de „izolarea energiilor”.

8. SU

- a) Executantul se obligă să respecte Normele SU în ceea ce privește utilizarea depozitarea materialelor cu pericol de incendiu și explozii pe care le utilizează (tuburi de oxigen, etc.), astfel ca acestea să nu stânjenească circulația pe teritoriul fabricii / locației, intervenția în caz de accidente, incendii și calamități naturale și să nu producă sau să pună în pericol vieți umane și instalații. Va solicita beneficiarului indicarea locurilor unde poate fi făcută depozitarea materialelor cu pericol de incendiu și explozie.
- b) Executantul este obligat să-și instruiască personalul propriu în legătura cu utilizarea mijloacelor și dispozitivelor de stingere a incendiilor.
- c) Asigura condițiile de lucru corespunzătoare din punct de vedere Aparare Impotriva Incendiilor.
- d) Executantul este obligat să nu execute lucrări cu foc deschis, în zonele cu pericol de incendiu sau explozie, fără Permis de lucru cu foc eliberat de beneficiar.
- e) Executantul este obligat să anunțe de îndată orice incendiu sau orice situație ce ar putea genera un incendiu către Responsabilul de lucrare. În caz de incendiu executantul este obligat să ia primele măsuri de alarmare, evacuare, stingere și îndepărtare a materialelor din zonă.
- f) Executantul este obligat să păstreze libere căile de acces și de evacuare din clădiri și construcții industriale.

9. Circulația în fabrica/punct de lucru

- a) Accesul personalului și echipamentelor executantului se va face conform procedurii de acces a beneficiarului, pusă la dispoziție prin departamentul Achiziții / SSM/ Responsabil locație.
- b) Este interzisă deplasarea personalului executantului în alte zone ale beneficiarului, zone care nu au legătura directă cu executarea lucrărilor contractate .
- c) De asemenea, pe timpul executării lucrărilor, este obligat a nu stânjeni deplasarea altor mijloace de transport sau utilaje ale beneficiarului sau altor executanți sau a îngreuna desfășurarea altor lucrări.
- d) Circulația mijloacelor de transport în fabrica/punct de lucru se va face conform indicatoarelor de drum existente. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor necorespunzătoare tehnic (defecte la sistem frânare, semnalizare, iluminare etc.) și/sau fără verificare tehnică autorizată; sau utilizarea lor de către persoane neautorizate. Prestatorul răspunde de autorizarea utilajelor și a conducătorilor de utilaje, precum și a altor funcții prevăzute în R1/2010 și CR8/2009 și alte regulamente specifice.
- e) Executantul va instrui personalul propriu ca în deplasările impuse de necesitate prin zonele beneficiarului să nu utilizeze mijloace de transport ale acestuia (mașini, electrocare, trenuri etc.), să nu provoace accidente, avarii, incendii sau alte evenimente.
- f) Circulația autovehiculelor sau a altor mijloace de transport și de ridicat ale executantului vor respecta traseul stabilit. Personalul muncitor aparținând executantului va respecta întocmai traseele la punctele de lucru și de la punctelor de lucru.
- g) În cazul când personalul beneficiarului se deplasează în zona de lucru a executantului, în interes de serviciu, acesta va fi atenționat și prevenit asupra pericolelor posibile.
- h) Executantul este obligat să asigure mijloc de transport la locul de muncă și de la locul de muncă pentru personalul propriu.
Este obligatorie purtarea centurii de siguranță în timpul deplasării mijloacelor auto în locație, este interzisă conversația la telefonul mobil.

10. Colaborare

- a) Executantul va ține legătura în permanentă cu Responsabilul de lucrare din partea beneficiarului și va avea o persoană desemnată pentru coordonare lucrări / activități.

B.OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

1. Executarea lucrărilor

- a) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția executantului planurile de lucrări ascunse (conduite, cabluri electrice etc.) pentru a nu fi deteriorate și pentru a nu se produce accidente în timpul executării lucrărilor
- b) Beneficiarul are obligația să facă recepția lucrărilor și din punct de vedere al securității muncii aducând la cunoștința executantului, în timp util, toate deficiențele constatate, în vederea remedierii de către acesta.

2. Instruire

- a) Beneficiarul face informarea persoanelor nou introduse în locație, privind regulile generale de sănătate și securitate a muncii / Aparare Impotriva Incendiilor din cadrul locației, riscurile generale locației și specifice lucrării, activității contractante.
- b) Beneficiarul informează executantul asupra pericolelor existente în zonele de lucru.

- c) Beneficiarul, prin reprezentantul de securitate si sănătate in munca, poate solicita dovezi de instruire a personalului executantului.
- d) La cererea executantului, beneficiarul poate pune la dispozitia sa pentru informare instructiuni proprii de securitate, proceduri de lucru, norme si acte normative pe linie de securitate si sănătatea muncii.

3. Echipament de protecție / Mijloace de protecție

- a) Beneficiarul poate întrerupe temporar activitatea executantului atunci când constata utilizarea necorespunzătoare a echipamentului si mijloacelor de protecție, sau neutilizarea acestora.
- b) Beneficiarul întocmește Note de constatare (Anexa 10 procedura HSALL01 Management consecințe) pentru deficiente pe linie de securitate si sănătatea muncii, constatate la executant pe parcursul desfășurării activității in zona de responsabilitate (perimetru, incinta) a beneficiarului

4. Unelte, scule, dispozitive de lucru

- a) Beneficiarul poate pune la dispoziția executantului, la cererea acestuia, scule, dispozitive, unelte de lucru, pe baza unui proces verbal de predare - primire si numai cu aprobarea scrisa a managerului de mentenanța sau a înlocuitorului acestuia / responsabilului de lucrare.
- b) Beneficiarul, prin responsabilul ISCIR, poate verifica respectarea modului corect de exploatare a instalațiilor de ridicat utilizate de executant si care aparțin beneficiarului.

5. Electrosecuritate

- a) Beneficiarul, la solicitarea executantului va executa manevrele de scoatere si repunere sub tensiune după înregistrare in registru de manevra (scoatere si repunere sub tensiune).
- b) Beneficiarul este obligat, la cererea executantului, sa asigure punctele de conectare a uneltelor si dispozitivelor electrice de lucru ale executantului la sursele de energie.

6. Apararea impotriva incendiilor

- a) La solicitarea executantului, beneficiarul va indica locurile unde pot fi depozitate materialele cu pericol de incendiu si explozii, astfel încât sa nu fie puse in pericol vieți umane si instalații.
- b) Beneficiarul emite Permisul de lucru cu foc pentru lucrările din zonele ce prezinta pericol de incendiu si / sau explozii.

7. Circulația in fabrica/punct de lucru

- a) Beneficiarul delimitează executantului zona exacta admisa pentru circulația auto cat si pietonal in interiorul societății.
- b) Se interzice deplasarea si pătrunderea personalului beneficiarului in zonele de lucru ale executantului (împrejmuite si avertizate) fără ca acest personal sa aibă atribuții in aceste zone.

8. Colaborare

- a) Beneficiarul, prin reprezentantul SSM, șeful punctului de lucru, responsabilul de lucrare desemnat si prin toate serviciile va urmări modul de respectare a prezentului PROTOCOL .
- b) Persoana de legătura, prin care se asigura colaborarea cu executantul este Responsabilul de lucrare.

C. COMUNICARE, CERCETARE, INREGISTRAREA EVENIMENTELOR

- a) Comunicare evenimentelor – este procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, autorităților prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege 319/2006 către ITM pe raza căreia s-a produs.
- b) Dacă printre victimele evenimentului se află și lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică și angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul."
- c) Accidentele de muncă, care eventual se vor produce în perioada executării lucrărilor contractate, vor fi cercetate în conformitate cu prevederile "Normei metodologice CAP. VII în aplicarea Legii nr.319/2006 și modificărilor ulterioare.
- d) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima.
- e) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiți, comisia de cercetare, numită de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanți ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului".
- f) Înregistrarea accidentelor se va face astfel:
 - la Beneficiar, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficiente imputabile acestuia, indiferent de apartenența persoanei accidentate;
 - la Furnizor, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficiente imputabile acestuia, indiferent de apartenența persoanei accidentate;
 - la angajatorul la care este încadrată persoana din vina careia s-a produs accidentul, dacă acesta s-a produs din alte cauze decât cele de mai sus;
 - accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării;
 - accidentul de muncă produs în aria de responsabilitate a uneia din părți, în cazul efectuării unor lucrări în comun, se va înregistra de către partea răspunzătoare de conducerea și/sau organizarea activității din zona în care s-a produs accidentul;
 - accidentul de muncă produs ca urmare a patrunderii salariatului unei părți, fără a avea sarcini de serviciu în acest sens la locurile de muncă/echipamentele de muncă ale celeilalte părți, se înregistrează de unitatea unde este angajat salariatul;
 - accidentul de muncă de circulație se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
 - în situațiile în care părțile nu sunt de acord cu condițiile stabilite în procesul verbal de cercetare al accidentului sau cu măsura de înregistrare a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 137 din Normele Metodologice de aplicare a Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, se va apela la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza județului în care s-a produs accidentul, pentru soluționare.

În cazul producerii unui accident, indiferent cui aparține accidentatul, se va acorda primul ajutor și transportarea la primul punct sanitar, din partea ambelor unități.

D. SISTEMUL DE ACORDARE AL CARTONASELOR VERZI / GALBENE / ROSII

a) Sistemul de cartonase verzi/galbene/roșii stabilește regulile și cadrul formal prin care Compania încurajează și recunoaște comportamentele pozitive și tratează în mod transparent consecințele nerespectării regulilor SSM atât de către salariații proprii cât și de către contractanți.

b) Sistemul de punctaj:

Cartonas verde – Referat de premiere

- Generarea de idei de îmbunătățire în SSM
- Implementarea planurilor de acțiuni în avans fata de termenul limita stabilit
- Gradul de siguranță din zona de lucru
- Feedback-ul primit de la colegii de echipa / din zona și / sau din restul fabricii privind inițiativele, comportamentul SSM.

Cartonas galben 1 punct – Risc minim – cele care pot genera: incidente fara raniri (aproape accidente), accidente usoare (luxatii, loviri, alunecari, iritatii usoare la ochi, cai respiratorii, ORL, escoriatii/loviri la nivelul membrelor, etc.). Exemplele de mai jos **nu sunt limitative**:

- Nepurtarea EIP obligatoriu conform standardelor CRH, (cască de protecție cu un sistem de asigurare cu prindere în 4 puncte, ochelari de protecție, îmbrăcăminte de protecție reflectorizantă, bocanci cu bombeu întărit).
- Nepurtarea EIP în zonele semnalizate corespunzător cu indicatoare de SSM pentru riscuri suplimentare (antifoane, mască de protecție, mănuși de protecție, ochelari tip goggle, etc.).
- Utilizarea EIP deteriorat (ochelari mătuși, centura complexa de siguranță cu elemente deteriorate, bocanci de protecție rupți, etc.).
- Neutilizarea mâinii curente la circulația pe scări dotate astfel.
- Nerespectarea vitezei de circulație a vehiculelor la deplasarea în interiorul fabricii /punctului de lucru.
- Neutilizarea centurii de siguranță auto la deplasarea în interiorul fabricii / punctului de lucru.
- Neacordarea EIP de către persoana responsabila.
- Nerespectarea traseelor de circulație marcate/semnalizate.
- Intrarea neautorizata în zone de lucru delimitate și semnalizate (altele decât cele reglementate prin Regulile Cardinale).
- Fumatul in zone interzise și / sau neamenajate dar care prezinta un risc redus de incendiu.
- Depistare consum alcool/ droguri conform praguri stabilite prin Procedura Alcool și Droguri.

Cartonas galben 2 puncte – Risc mediu – cele care pot genera: accidente cu oprirea lucrului, incapacitate temporara de munca (entorse, fracturi, arsuri etc.). Exemplele de mai jos **nu sunt limitative**:

- Nerespectarea procedurii de analiza a riscurilor (responsabil de lucrare, șef de echipă Companie /contractor).
- Neaplicarea măsurilor stipulate in permisul de lucru cu foc.
- Utilizarea sculelor și echipamentelor de lucru fără apărători de protecție.
- Utilizarea aparatelor, sculelor și dispozitivelor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.
- Nerespectarea prevederilor Codului Rutier (viteza, respectare indicatoare rutiere, utilizare centura de siguranță, utilizare telefon mobil, etc).
- Nerespectarea normelor de transport persoane/materiale (altele decât cele reglementate prin Regulile Cardinale).
- Nerespectarea / neutilizarea semnalelor acustice ale echipamentelor de munca dotate cu astfel de sisteme de avertizare și care se afla în exploatare.
- Neutilizarea ochelarilor de protecție tip goggle pentru activități care implica lucrul (curățare echipament, prelevare probe, etc) cu produse tip pulbere (ciment, cenușă, var, etc).

- Taiere cu polizor unghiular fără a utiliza viziera de protecție.
- Neutilizarea frânei de mana la parcare sau oprirea autovehiculelor și echipamentelor mobile.
- Ne-securizarea fronturilor de lucru / posturilor de munca la sfârșitul activității.
- Depistare consum alcool/ droguri conform praguri stabilite prin Procedura Alcool și Droguri.

Cartonas galben 3 puncte – Risc major – cele care pot genera: accidente cu invaliditate sau fatalitati.

Exemplele de mai jos **nu sunt limitative**:

- Nerepunerea pe poziții corecte a dispozitivelor de securitate după finalizarea intervenției și/sau ștraparea elementelor de protecție electrică.
- Neutilizarea șufei de siguranță sau a colierului de siguranță pentru asigurarea suplimentară a furtunului la descărcarea unui camion sau vagon de ciment vrac.
- Neutilizarea frânei de mână la parcare sau oprirea autovehiculelor și echipamentelor mobile.
- Neinformarea imediată a managementului (conform procedurii) în cazul producerii unui eveniment de munca (incident, accident, prim ajutor, etc.).
- Utilizarea autovehiculelor rutiere sau feroviare sau a echipamentelor mobile cu grave probleme tehnice care pun în pericol siguranța circulației.
- Agresiune fizică, verbală (cu excepția șoferilor/ transportatorilor unde abaterea este încadrată ca încălcare de Regula Cardinală).
- Furt
- Nerespectarea procedurilor de lucru pentru spații închise (silozuri, buncăre, tubulaturi, etc.).
- Utilizarea și manipularea necorespunzătoare a tuburilor sub presiune (O₂; acetilenă, etc.);
- Nerespectarea procedurilor de lucru în zona CF (manevre și siguranța circulației);
- Nerespectare a procedurilor de lucru la încărcarea, depozitarea, transportul, manipularea explozivilor.
- Nerespectarea procedurilor de lucru în cadrul activității de pușcare cu explozivi în perimetrul carierei;
- Neutilizarea semnalului acustic la mers înapoi (echipamente mobile);
- Nerespectarea procedurii de lucru la înălțime (alte încălcări decât cele prevăzute în Regulile Cardinale).
- Nerespectarea procedurii de izolare a energiilor periculoase: mecanică, electrică, pneumatică, termică, hidraulică, reziduală (alte încălcări decât cele prevăzute în Regulile Cardinale).
- Nerespectarea procedurii cu privire la managementul contractorilor (responsabil de lucrare Companie/ Contractor).
- Nerespectarea procedurilor de lucru cu instalațiile sau dispozitivele de ridicat.
- Desfășurarea de activități de tensionare / detensionare de către persoane neautorizate și fără utilizarea sistemelor de avertizare din dotare.
- Nerespectarea procedurii de spălare, verificare și eliminare a bacurilor și cuplelor folosite în procesul de tensionare.
- Nerespectarea procedurilor privind depozitarea și încărcarea produselor.
- Lucru sub sarcină / manipulare greutăți deasupra altor persoane.
- Utilizarea telefonului mobil în timpul manevrării podului rulant (atunci când acesta se află în mișcare) și a echipamentelor mobile.
- Executarea de manevre de decofrare / finisare, prin poziționare sub sarcină, fără ca produsul să fie asigurat corespunzător.
- Ștraparea sau ocolirea cu bună știință a elementelor de siguranță ale instalațiilor și echipamentelor în mișcare (inter blocaje porți, fotocelule, bariere optice, dispozitive de oprire de urgență, dispozitive de izolare, etc.).
- Utilizarea dispozitivelor de neutralizare a alarmei centurii de siguranță a autovehiculelor.
- Manevrarea echipamentelor mobile de către persoane necalificate în acest sens.

- Fumatul in spatii interzise sau zone neamenajate cu risc mare de incendiu.
- Depistare consum alcool/ droguri conform praguri stabilite prin Procedura Alcool si Droguri.

Cartonaș roșu – Exemplele de mai jos **nu sunt limitative:**

- Pentru încălcări ale Regulilor Cardinale ale Companiei.
- Încălcări procedurale ce au avut consecințe importante, provocând vătămări corporale sau pagube materiale

!NOTA – Atitudinea toleranta (lipsa de atitudine fata de o încălcare la care este prezent) pentru încălcarea regulilor SSM se poate penaliza cu același număr de puncte ca si încălcarea identificata.

c) Sancțiunile disciplinare pentru furnizori, pentru abaterile menționate mai sus, sunt:

NR. PUNCTE	PENALIZARE
1 / 2 puncte	Fara penalizare, dar cu monitorizare pentru următoarele 6 luni
3 puncte	1000 lei penalizare, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului & interzicere accesului lucrătorului in locațiile CRH timp de 1 săptămâna.
Cumul 2 – 3 puncte / angajat	Discuție de conștientizare (management beneficiar, management contractor, lucrător)
Cumul 4-11 puncte / furnizor	2000 lei penalizare, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.
Cartonaș roșu	6000 lei penalizare, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului & interzicerea definitiva a accesului lucrătorului in locațiile CRH.

* Punctele de penalizare sunt valabile 6 (șase) luni.

d) Înregistrarea punctajelor/monitorizare:


- punctele sunt contabilizate de către Departamentul SSM;

e) In cazul contestării sancțiunii acordate ca urmare a cumulului de puncte de penalizare, comisia de cercetare este formata din (când sunt implicați furnizori):

- responsabil furnizor;
- manager departament beneficiar care gestionează furnizorul;
- manager SSM;
- șeful direct al contestatarului;
- la efectuarea cercetării participa si: persoana in culpa, martor (daca este cazul).

f) Cartonașele se editează in doua file autocopiative, numerotate. Cele doua exemplare se dirijează astfel (pentru un angajat al unui furnizor):

- exemplarul 1 la persoana căreia i s-a acordat cartonașul;
- copie la furnizor;
- exemplarul 2 la Departamentul SSM;
- daca punctajul acumulat se prescrie, cartonașele se distrug;
- daca firma primește sancțiune in urma punctajului acumulat de angajații proprii, cartonașele se păstrează in dosarul de la Departamentul SSM.



REGULILE CARDINALE

- a) Regulile cardinale de securitate si sanatate in munca (RCSSM) sunt definite si aplicate pentru a corecta si penaliza comportamentele care genereaza riscuri de accidente grave sau de probleme tehnice majore.
- b) Regulile cardinale (RCSSM) nu trebuie sa fie interpretabile. De aceea ele vor fi definite foarte simplu si fara echivoc.
- c) Nerespectarea unei reguli cardinale (RCSSM) atrage oprirea imediata a activitatii lucratorului si interzicerea acestuia in locatiile beneficiarului.
- d) **Regulile cardinale sunt urmatoarele:**

ROMCIM, ELPRECO, SAPPHIRE

REGULI CARDINALE (CAPITALE):

	LĂCĂTUIREA	Este interzisă orice activitate fără aplicarea lacătului personal în procesul de izolare a energiilor periculoase.
	LUCRUL LA ÎNĂLȚIME	Este interzisă orice activitate fără respectarea regulii de ancorare permanentă a centurii de siguranță în cazul în care există risc de cădere în gol de la înălțime mai mare de 1,8 m.
	FALSIFICAREA	Este interzisă falsificarea și completarea fictivă a unor documente de SSM.
	ALCOOLUL	Este interzis consumul de alcool la locul de muncă, lucrul în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor.
	ECHIPAMENTE MOBILE	Este interzisă utilizarea echipamentelor mobile pentru transportul de persoane în cupă, scări și pasarele.

FERROBETON, BAUELEMENTE



REGULI CARDINALE

-  **Lacătuirea** - izolarea tuturor surselor de energie, aplicarea lacătului personal și verificarea eficienței izolării conform procedurii de izolare!
-  **Lucrul la înălțime** – respectarea regulii de ancorare permanentă a centurii de siguranță în cazul în care există risc de cădere în gol de la înălțime mai mare de 1,8 m;
-  **Operarea podurilor rulante** – este interzisă operarea produselor rulante de către personal neautorizat.
-  **Alcool și Droguri** - se interzice consumul de alcool la locul de muncă, intrarea în punctul de lucru sub influența alcoolului sau drogurilor!
-  **Tensionarea toroanelor** – se interzice accesul persoanelor în zona periculoasă a toroanelor ce sunt în proces de tensionare

Încălcarea oricărei Reguli cardinale se sancționează cu încetarea contractului de colaborare!

e) **Inregistrarea punctajelor / monitorizare**

Punctele sunt contabilizate de catre reprezentantul SSM al locatiei / punctului de lucru.

f) **Comunicarea cu firmele contractante**, intocmirea si transmiterea documentelor de informare a constatarii abaterii SSM si indicarea sanctiunii aferente se realizeaza conform prevederilor din procedura HSALL01_Managementul Consecintelor.

E. OBLIGATII COMUNE PENTRU AMBELE PARTI

- a) Pe tot parcursul executarii lucrarilor, atat beneficiarul cat si executantul, sunt obligati sa se informeze reciproc asupra nerespectarii prevederilor prezentului PROTOCOL, care ar putea provoca accidente, incendii sau avarii.
- b) Pentru situatiile cand intr-un sector de activitate lucreaza simultan doua sau mai multe echipe apartinand diferitor executanti se va stabili, zilnic, inainte de inceperea activitatii / lucrarilor, un cod de comunicare. Comunicarea trebuie sa fie clara, fara a oferi posibilitatea de interpretare (vezi formular „Analiza riscuri”).
- c) In cazul in care beneficiarul trebuie sa utilizeze caile de acces din incinta zonei de lucru a executantului, responsabilii de lucrare din partea beneficiarului si executantului vor lua toate masurile organizatorice pentru a evita perturbarea activitatilor in desfasurare cat si masurile necesare de a preveni producerea accidentelor de munca.
- d) Este strict interzis accesul in fabrica/punct de lucru sub influenta bauturilor alcoolice, sau consumarea acestora pe incinta beneficiarului, orice abatere constituie interdictie in fabrica/punct de lucru.
- e) In cazul in care executantul nu respecta prevederile prezentului protocol, ducand la aparitia unor pericole iminente, beneficiarul va opri activitatea pana la eliminarea starii de pericol.
- f) De asemenea pe timpul desfasurarii lucrarilor, beneficiarul are dreptul de efectua audituri safety in zona de activitate a executantului (audituri VFL-F2F) ori de cate ori considera necesar fara a cere acordul executantului.
- g) Prezentul PROTOCOL va fi prelucrat personalului ambelor parti cu responsabilitati in executarea lucrarilor.
- h) Prezentul PROTOCOL va fi completat odata cu modificarea legislatiei in domeniu.
- i) Prezentul PROTOCOL a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

EXECUTANT

.....

.....

DIRECTOR

DIRECTOR

.....

.....

- Se semneaza la nivel punct de lucru

ANEXA PROTOCOL DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Pentru execuția lucrărilor de, de către în incinta **ROMCIM S.A., Elpreco S.A., Ferrobeton Romania S.R.L., Bauelemente S.R.L., SAPPHIRE ENERGY S.R.L.**

LOCALIZAREA SI DELIMITAREA SPATIULUI (LOCULUI) UNDE SE VOR PRESTA SERVICIILE DE EXECUTANT

(se va completa cu : departamentul, secția, zona de lucru – cu precizarea locului de amplasare în hală, exterior hală, între stâlpi, etc.)

.....

Lucrările se vor executa în perioada.....(inclusiv/exclusiv în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale) și programul zilnic de lucru este între orele.....

CONDITII SPECIALE IMPUSE DE AMPLASAMENT LA EXECUTAREA SERVICIILOR

(Se va completa daca: lucrarea se execută în vecinătatea unor instalații, utilaje aflate în funcțiune sub presiune, sub tensiune, indicându-se distanțele din vecinătate.

Se va completa dacă în zona de lucru sunt utilaje, instalații în funcțiune și persoana care dispune pornirea sau oprirea acestora).....

Se vor preciza căile de circulație pentru personalul executant, dacă este necesar se va anexa schiță cu acestea.

Manager locatie

.....

EXECUTANT

.....

Responsabil lucrare / activitate

.....

Responsabil lucrare / activitate

.....

MANAGER SSM

.....